

Categoria / Category

Suspensions / Suspensions



**Specifiche meccaniche / Mechanical specs**

Corpo / Body

Ottica / Optic

Verniciatura / Finishing

Pressofusione di Alluminio / Die-Cast Aluminium Body  
 Riflettore Plastico Alluminato / Alumined Plastic Reflector  
 Verniciatura a Polvere / Powder Painted

**Specifiche elettriche / Electrical specs**

Alimentatore / Driver	Remoto / Remoted
Regolazione / Diming	Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
Tensione in ingresso / Input voltage	220-240V / 50-60Hz
Potenza sistema / System power	19,5 W
Potenza sorgente / Source power	17 W
Corrente di Alimentazione / Supply current	500 mA
Efficienza / Efficiency	140 lm/W
Classe energetica / Energy efficiency class	E

Specifiche illuminotecniche / *Illuminotecnical specs*

Sorgente / <i>Light source</i>	COB - LES15
SDCM	3
IRC / <i>CRI</i>	>90
UGR	UGR<19
Temperatura colore / <i>CCT</i>	3000 K
Flusso nom. / <i>Nom. flux</i>	2390 lm
Flusso effettivo / <i>Effective flux</i>	1655 lm
LOR	69%
Durata LED / <i>LED lifetime</i>	L80B20 (@50000hr)
Fascio / <i>Beam</i>	55°



Accessori / *Accessories*

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059610

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059611

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*




059613

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059614

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059615

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059616

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*



059617

Riflettore Frontale  
Intercambiabile  
*Interchangeable Front  
Reflector*




059618

**Accessori / Accessories**

---

Nido d'Ape  
*Honeycomb*



0596APE